

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, Nr. 1 Sector 6, cod 060841 București

A.P.M. - M.B.
Aleea Lacul Morii Nr. 1
Sector 6 - București
IEȘIRE Nr. 7105/

104.11.08

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 508 din 31.10.2008

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. EUROGREEN S.R.L.** cu sediul în Municipiul București, sectorul 5, sos. Salaj nr. 4C, birou nr. 2, înregistrată la A.P.M. București cu nr. 7105 din 18.07.2008, completată ulterior cu documentația nr. 8380 din 29.08.2008, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile și a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru ACTIVITATEA DE COLECTARE A APELOR UZATE SI A ALTOR REZIDUURI PRIN VIDANJARE - S.C. EUROGREEN S.R.L.

cu sediul în București, sos. Salaj nr. 4C, biroul 2, sector 5,

care prevede desfășurarea activităților de colectare a apelor uzate și altor reziduuri prin vidanjarie, de întreținere și curățare rețele de canalizare, canale colectoare și de drenaj, a separatoarelor de hidrocarburi și grasimi precum și inspectia video a rețelilor de canalizare (conform codului CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate, 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase, 3821 tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – CAEN Rev.1: 9001, 9002).

Activitatea se desfășoară cu 3 autospeciale combinate tip vidanje, 1 autospeciala destinată inspectiei video a canalizării, spațiile de parcare și birourile închiriate fiind în incinta platformei TRANSPORTURI AUTO FILARET din șos. Sălaj nr. 4C, sector 5, București.

Documentația conține fișa de prezentare și declarație și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Contract de comodat nr.2/01.03.2008 încheiat între SC ROMGREEN SERVICE SRL și SC EUROGREEN SRL;
- Contract de comodat nr.3/01.03.2008 încheiat între SC IAMANDBET SRL și SC EUROGREEN SRL;
- contract de închiriere din 07.12.2007, încheiat cu S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A.;

- certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M09 nr. 0361 din 10.01.1995, autentificat cu nr. 952/09.05.2000, eliberat de Ministerul Transporturilor pentru S.C. Transporturi Auto Filaret S.A.;
- conventie speciala de deversare a apelor uzate industriale in rețeaua publica de canalizare, încheiat cu S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. nr. V145/4.08.2008;
- contract de preluare si incinerare a reziduurilor nr. 640/30.04.2008 încheiat cu SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL;
- licențe pentru transportul rutier public de mărfuri eliberate de M.T.C.T. – A.R.R.
- permise de descărcare ape uzate nr. 145_1/04.08.2008, 145_2/04.08.2008 si 145_3/04.08.2008 eliberate de S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.;
- contract de prestare a serviciului de canalizare nr. V145 din 04.08.2008 încheiat între SC APA NOVA BUCUREȘTI SA si SC EUROGREEN SRL;
- certificat de inregistrare la O.R.C.T.B., seria B nr. 1125416, C.U.I. 13104097.

Prezenta autorizație de mediu se emite cu următoarele condiții impuse:

- se va respecta cu strictete regulamentul de exploatare aprobat de S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. si se vor colecta numai categoriile de ape permise de Apa Nova si specificate in permisele de vidanjare;
- activitatea de vidanjare ape uzate industriale preepurate se va efectua in baza monitorizarii calitatii acestora si cantitățile colectate se vor evacua numai in punctele de descarcare aprobate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

Reziduurile colectate din instalații locale de preepurare si de asemenea, depunerile solide si lichide din depozitele de carburanti, se vor elimina **numai prin incinerare**, proces efectuat numai de societati autorizate in acest scop.

- în cazul extinderii activitatii desfasurate prin achizitionarea mai multor utilaje si autospeciale, titularul are obligatia solicitarii revizuirii autorizației de mediu, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta autorizație este valabilă 5 (cinci) ani, de la 31.10.2008, data eliberării, până la 31.10.2013.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. Activitatea autorizată

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Colectarea si transportul apelor uzate si altor reziduuri si de asemenea intretinerea rețelilor de canalizare si a canalelor colectoare si de drenaj, a separatoarelor de hidrocarburi si a separatoarelor de grasimi se realizeaza cu 3 autospeciale tip vidanje si 1 autospeciala destinata inspectiei video a canalizarii, cu urmatoarele caracteristici si dotari:

- Autospecială destinată inspecției video a canalizării, dotata cu 2 tipuri de camera video:
 - Tipul fix, destinata canalizarilor de diametre de la Ø 100 ÷ Ø 400, cu dispozitiv de transport a camerei video actionat cu telecomanda, electric
 - Tipul mobil cu posibilitatea de miscare a camerei video in plan orizontal si vertical, destinata canalizarilor de diametre de la Ø 400 ÷ Ø 1000 sau

chiar si mai mari (utilizandu-se anumite adaptoare), cu alt dispozitiv de transport a camerei video actionat cu telecomanda, electric

- Trolu electric pentru coborarea si ridicarea ansamblului camera video-dispozitiv de transport in canalizare
- Pupitru de lucru, care cuprinde toate comenzile de ghidare a camerelor video si a dispozitivelor de transport a acestora in canalizare, dotat cu PC cu soft specializat destinat inspectiei video a canalizarii, 3 monitoare pentru preluarea imaginilor furnizate de camerele video, video-recorder VHS pentru inregistrarea imaginilor.
- auto specială montată pe șasiu MAN înmatriculată, dotată cu:
 - cisternă cu capacitate totală de 8.000 l compusă din două compartimente: un compartiment pentru apă curată cu o capacitate de 2.000 l și un compartiment pentru ape uzate cu capacitatea de 6.000 l
 - pompă de vacuum cu debit de 10.000 l/h acționată hidraulic
 - pompă de înaltă presiune de 250 bari
 - tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametrul de 1/2 "
 - magazie laterală pentru depozitare tuburi de absorbție
- auto specială montată pe șasiu MAN înmatriculată, dotată cu:
 - cisternă cu capacitate totală de 8.500 l compusă din două compartimente: un compartiment pentru apă curată cu o capacitate de 2000 l și un compartiment pentru ape uzate cu capacitatea de 6.500 l;
 - pompă de vacuum cu debit de 15.000 l/h acționată hidraulic;
 - pompă de înaltă presiune de 300 bari ;
 - tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametrul de 1/2 "
 - tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametrul de 1 "
 - magazie laterală pentru depozitare tuburi de absorbție .
- auto specială montată pe șasiu ROMAN dotată cu:
 - cisternă cu capacitate totală de 6.000 l
 - magazie laterală pentru depozitare tuburi de absorbție

În perioada în care nu sunt utilizate, autospecialele sunt parcate într-un spațiu închiriat în baza contractului încheiat cu S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

În scopul întreținerii rețelelor de canalizare, canalelor colectoare și de drenaj, se utilizează apa curată.

Autovidanțele utilizează drept combustibil motorina Euro 3 și Euro 4.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă a rezervoarelor se realizează din punctele Apa Nova sau ale beneficiarului.

Evacuarea apelor uzate vidanțate se realizează în canalizarea urbană în punctele de descarcare aprobate de S.C. APA NOVA S.A., în zonele urbane administrate.

Alte reziduuri vidanțate sunt eliminate prin incinerare de către unități autorizate, în baza contractelor încheiate.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfășurată de societate constă în prestarea următoarelor tipuri de servicii:

a. Colectare și transport ape uzate menajere, golire rezervoare septice, gheaburi și puțuri de canalizare

Se colectează prin vidanjare apele uzate menajere și meteorice de la mai mulți utilizatori, se transportă și se deversează în locuri stabilite conform contractelor de deversare anexate. După descărcare mașina se spală la o spălătorie din stația de epurare.

b. Întreținere și curățare rețele de canalizare, canale colectoare și de drenaj

Se aprovizionează auto speciala cu apă de alimentare din locuri special amenajate aparținând operatorului local al rețelelor de canalizare. Se curăță canalul prin rotirea și deplasarea înainte și înapoi pe tronsonul de canalizare de câteva ori a unui furtun concomitent cu introducerea apei sub presiune.

c. Colectare și transport alte reziduuri

Se colectează reziduurile prin vidanjare și se transportă la SC. IRIDEX GROUP – Sucursala INCINERATOR CHIAJNA pentru incinerare.

d. Inspectie video a rețelelor de canalizare

Se introduc pe tronsoanele de canalizare dispozitivele care transporta camerele video în vederea inspectiei starii gradului de colmatare a canalizarii și a starii tehnice a tubulaturii.

e. Întreținerea separatoarelor de hidrocarburi

Curatarea peretilor sau a filtrelor, în funcție de tipul de separator și readucerea lui la starea de funcționare proiectată, inclusiv eliminarea reziduurilor periculoase conform legislației în vigoare. Întreținerea separatoarelor cuprind următoarele operații:

- Preluarea peliculei de hidrocarburi din separatoare cu pompe speciale și transvazarea lor în butoaie de tablă (50-150 l) pentru a putea fi transportate conform reglementărilor în vigoare către incinerator, cu autoutilitara furgon, incineratorul IRIDEX;
- Vidanjarea apei din separatoarele de hidrocarburi;
- Spălarea cu apă sub presiune a pereților separatorului precum și a filtrelor (în funcție de tipul de separator de hidrocarburi);
- Curățirea manuală și mecanizată a depunerilor groșiere care nu se pot vidanja, prin accesul unui muncitor în separatoarele respective;
- Desfundarea și curățarea cu utilaje specializate a tronsonului de canalizare pluvială care realizează legătura cu separatorul de produse petroliere și apoi cu canalizarea publică sau fosa septică, după caz;
- Reumplerea cu apă vidanjată a separatorului;
- Intocmirea Formularului de transport a deșeurilor: Anexa 1 sau Anexa 2, în funcție de cantitate, conform Ordinului MTCT 211/6.02.2004;
- Obținerea tuturor avizelor pe circuitul: Generator (Agent economic) – Colector Transportator (EUROGREEN) – Eliminator (IRIDEX).

f. Întreținerea separatoarelor de grasimi

Curatarea peretilor readucerea lui la starea de funcționare proiectată, inclusiv eliminarea reziduurilor periculoase conform legislației în vigoare. Întreținerea separatoarelor cuprind următoarele operații:

- Preluarea stratului de grasimi din separatoare manual sau mecanizat și transvazarea lor în butoaie de tablă (50 - 150 l) pentru a putea fi transportate conform reglementărilor în vigoare către incinerator - IRIDEX, cu autoutilitara furgon;

- Vidanajarea apei din separatoarele de grasimi;
 - Spălarea cu apa sub presiune a pereților separatorului;
 - Curățirea manuala si mecanizata a depunerilor grosiere care nu se pot vidanja, prin accesul unui muncitor in separatoarele respective;
 - Desfundarea și curățarea cu utilaje specializate a tronsonului de canalizare care realizeaza legatura cu separatorul de grasimi si apoi cu canalizarea publica sau fosa septica , dupa caz;
 - Reumplerea cu apa vidanjata a separatorului.
5. Produsele si subprodusele obtinute - cantități, destinatie: nu sunt.
 6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantități) productie: nu este cazul.
 7. Alte date specifice activitatii: nu sunt.
 8. Programul de functionare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): nu sunt.
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
 - in timpul deplasarii pe drumurile rutiere, vidanjele au toate dispozitivele de admisie si evacuare inchise. Acestea nu se vor incarca peste nivelul admis.
 - este **interzisă** evacuarea in canalizare a urmatoarelor categorii de deșeuri:
 - ape cu o temperatura mai mare de 40°C;
 - continutul foselor septice;
 - gunoi menajer;
 - uleiuri uzate si produse inflamabile;
 - grasimi si produse din hidrocarburi;
 - substante toxice, agenti patogeni, microbieni, virusi sau paraziti;
 - lichide corozive, alte produse conform H.G. nr. 351/2005 si H.G. 352/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002.
 - reparatiile si intretinerea autovidanjelor se vor realiza numai in unitati specializate.
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

Calitatea apelor uzate evacuate prin vidanjare în rețeaua publica de canalizare va respecta prevederile H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G.R. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. Calitatea apelor uzate vidanjate se asigura de catre unitatile beneficiare ale serviciului.

Descarcarea vidanjei se va efectua doar in punctele specificate de S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

Se vor respecta condițiile de calitate a aerului in zonele protejate prevazute in STAS 12574/1987. Mentionam ca depasesc concentratia maxim admisibila acele substante al caror miros persistent si dezagreabil este sesizabil olfactiv.

Nivelul de zgomot echivalent exterior produs in timpul operatiunilor de vidanjare si transport se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.
2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: nu este cazul.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeuri produse (tipuri, compozitie, cantități): nu sunt.
2. Deșeuri colectate (tipuri, compozitie, cantități, frecvența): reziduuri din instalații locale de preepurare și instalații de depozitare carburanți – cca. 100 m³/luna.

Se vor respecta Normele de salubritate urbana aprobate prin HCGMB nr. 147/2005, prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată de Legea nr. 426/2001 și modificată și completată de O.U. nr. 61/2006 – aprobată de Legea nr. 27/2007.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantități, mod de stocare): nu este cazul.

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compozitie, cantități, destinație): nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

Titularul este obligat să respecte cu strictețe prevederile art. 23 din O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată de Legea nr. 426/2001 și modificată și completată de O.U. nr. 61/2006 – aprobată de Legea nr. 27/2007.

Se vor respecta Normele de salubritate urbana aprobate prin HCGMB nr. 147/2005 și prevederile Ordinului 2/211/118 din 2004 (cu modificările și completările ulterioare) privind procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): nu este cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: nu este cazul.

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități: nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau refolosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități): nu este cazul.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: nu este cazul.
- transport: nu este cazul.
- depozitare: nu este cazul.
- folosire/comercializare: nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Adrian CATRINA



ȘEF SERVICIU AUTORIZARE ȘI
CONTROLUL CONFORMĂRII,
Ing. Narcisa Serafim

ÎNTOCMIT,
Ing. Narcisa Serafim

În atenția posesorului autorizației de mediu :

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1798/2007 al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu și a O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare:

- Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o **schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei, titularul având obligația informării în scris a A.P.M. București asupra modificărilor apărute.**
- Înainte cu minim 45 de zile de la expirarea prezentei autorizații, titularul activității este obligat să depună la APM București solicitarea în vederea reautorizării.
- Autorizația de mediu se suspendă de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia sau a programului pentru conformare, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. **Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**