



Agenția pentru Protecția Mediului București

Nr. 17793/27.11.2013

A.P.M. BUCUREȘTI	
Al. Lacul Morii Nr 1, Sector 6, București	
INTRARE	Nr. 17793
IEȘIRE	
Zi 27	Luna 11 An 2013

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 702 din 27.11.2013

Ca urmare a cererii adresate de S.C. EUROGREEN S.R.L., cu sediul în București, sector 5, Sos. Salaj nr. 4C, înregistrată la A.P.M. București cu nr. 17793 din 08.10.2013, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: ACTIVITATEA DE COLECTARE A APELOR UZATE SI A ALTOR REZIDUURI PRIN VIDANJARE - S.C. EUROGREEN S.R.L.

din București, sector 5, Sos. Salaj nr. 4C

care prevede: desfasurarea activitatii de colectare a apelor uzate si altor reziduuri prin vidanjare, de intretinere si curatare retele de canalizare, canale colectoare si de drenaj, a separatoarelor de hidrocarburi si grasimi precum si inspectia video a retelelor de canalizare, conform cod CAEN: 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate, 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase, 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație ;
- contract de inchiriere nr. 678 din 13.12.2011 incheiat intre S.C. EUROGREEN S.R.L. si S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A.;
- contract de novatie prin schimbare de creditor nr. 578/23.07.2013 incheiat cu SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL;
- contract de prestari servicii de incinerare a deseurilor periculoase industriale nr. 1831/31.12.2008 incheiat cu SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75



- licenta pentru transportul rutier public de marfuri eliberata de AUTORITATEA RUTIERA ROMANA – ARR;
- copii conforme pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert, eliberate de M.T.I. – Autoritatea Rutiera Romana – ARR.;
- adresa SC VITA BLUE AQUA SA nr. 1260/07.11.2012;
- aviz de vidanjare nr. 30571/10.10.2012 emis de Primaria orasului Popesti Leordeni;
- certificat de inregistrare seria B nr. 1125416 – CUI nr. 13104097 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti - Ministerul Justitiei.

Activitatea a mai fost reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin autorizatia de mediu nr. 508 din 31.10.2008.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse :

- Activitatea de vidanjare ape uzate industriale preepurate se va efectua in baza monitorizarii calitatii acestora si cantitatile colectate se vor evacua numai in punctele de descarcare aprobate de Primaria orasului Popesti Leordeni.
- Reziduurile colectate din instalatiile locale de preepurare si de asemenea, depunerile solide si lichide din depozitele de carburanti, se vor elimina **numai prin incinerare**, proces efectuat de societatile autorizate in acest scop.
- Titularul activitatii are obligatia de a notifica la A.P.M. Bucuresti daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei, inainte de realizarea modificarii, conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobata si modificata de Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia mediului.
- Titularul activitatii are obligatia sa notifice A.P.M. Bucuresti daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform prevederilor legale.
- Se vor asigura conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri si mediul inconjurator.
- Se vor lua masuri corespunzatoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentala a apelor, aerului si solului.
- Este interzisa poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafata si subterane, cat si a atmosferei cu reziduuri si emisii nocive, hidrocarburi si alte substante daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului.
- Se interzice deversarea apelor uzate colectate pe sol sau in apa.
- In cazul extinderii activitatii desfasurate prin achizitionarea mai multor utilaje si autospeciale, titularul are obligatia solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu, conform prevederilor legale in vigoare.
- Titularul are obligatia respectarii tuturor conditiilor impuse prin prezenta autorizatie.



Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.

Prezenta autorizatie este valabila 10 (zece) ani de la 27.11.2013, data eliberării, până la 26.11.2023.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Colectarea si transportul apelor uzate si altor reziduuri si de asemenea intretinerea rețelilor de canalizare si a canalelor colectoare si de drenaj, a separatoarelor de hidrocarburi si a separatoarelor de grasimi se realizeaza cu 6 autospeciale tip vidanje si o autospeciala destinata inspectiei video a canalizarii, cu urmatoarele caracteristici si dotari:

- Autospeciala destinata inspectiei video a canalizarii, cu numarul **B-83-EAF**, dotata cu 2 tipuri de camera video :
 - Tipul fix, destinata canalizarilor de diametre de la Ø100÷ Ø400, cu dispozitiv de transport a camerei video actionat cu telecomanda, electric ;
 - Tipul mobil cu posibilitatea de miscare a camerei video in plan orizontal si vertical, destinata canalizarilor de diametre de la Ø400÷ Ø1000 sau chiar mai mari, cu alt dispozitiv de transport a camerei video, actionat cu telecomanda, electric ;
 - Trolie electric pentru coborarea si ridicarea ansamblului camera video-dispozitiv de transport in canalizare ;
 - Pupitru de lucru, care cuprinde toate comenzile de ghidare a camerelor video si a dispozitivelor de transport a acestora in canalizare, dotat cu PC cu soft, 3 monitoare pentru prelucrarea imaginilor video ;
- Autospeciala montata pe remorca cap tractor SCANIA, inmatriculata cu numarul **B-43-WTG**, dotata cu :
 - Cisterna cu capacitatea totala de 20.000 l compusa din 2 compartimente : un compartiment pentru apa curata avand capacitatea de 3.000 l si un compartiment pentru ape uzate cu capacitatea de 17.000l ;
 - Pompa de vacuum cu debit de 20.000 l/h actionata hidraulic;
 - Pompa de inalta presiune de 160 barri;
 - Tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametru de 1/2" ;
 - Magazie laterala pentru depozitare tuburi de absorbtie.
- Autospeciala montata pe sasiu MAN, inmatriculata cu numarul **B-53-SKP** dotata cu :
 - Cisterna cu capacitatea totala de 8500l compusa din 2 compartimente: un compartiment pentru apa curata avand capacitatea de 2.000l si un compartiment pentru ape uzate cu capacitatea de 6.500l;



- Pompa de vacuum cu debit de 15.000 l/h actionata hidraulic;
- Pompa de inalta presiune de 300 barri;
- Tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametru de 1/2";
- Tambur pentru furtun cu lungimea de 100m, diametru de 1";
- Magazie laterala pentru depozitare tuburi de absorbtie;
 - Autospeciala montata pe sasiu STEYER, inmatriculata cu numarul **B-35-YWT**, dotata cu :
- Cisterna cu capacitatea totala de 10.000l compusa din doua compartimente: un compartiment pentru apa curata avand capacitatea de 2.000l si un compartiment pentru ape uzate cu capacitatea de 8000l;
- Pompa de vacuum cu debit de 15.000 l/h actionata hidraulic;
- Pompa de inalta presiune de 140 barri;
- Tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametru de 1/2";
- Magazie laterala pentru depozitare tuburi de absorbtie;
 - Autospeciala montata pe sasiu IVECO, inmatriculata cu numarul **B-42-VEK**, dotata cu :
- Cisterna cu capacitatea totala de 7.500l compusa din doua compartimente: un compartiment pentru apa curata avand capacitatea de 1.500l si un compartiment pentru ape uzate cu capacitatea de 6000l;
- Pompa de vacuum cu debit de 10.000 l/h actionata hidraulic;
- Pompa de inalta presiune de 140 barri;
- Tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametru de 1/2";
- Magazie laterala pentru depozitare tuburi de absorbtie;
 - Autospeciala montata pe sasiu SCANIA, inmatriculata cu numarul **B-50-ULB**, dotata cu :
- Cisterna cu capacitatea totala de 10.000l compusa din doua compartimente: un compartiment pentru apa curata avand capacitatea de 2.000l si un compartiment pentru ape uzate cu capacitatea de 8000l;
- Pompa de vacuum cu debit de 15.000 l/h actionata hidraulic;
- Pompa de inalta presiune de 160 barri;
- Tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametru de 1/2";
- Magazie laterala pentru depozitare tuburi de absorbtie;
 - Autospeciala montata pe sasiu MAN, inmatriculata cu numarul **B-51-ZHD**, dotata cu :
- Cisterna cu capacitatea totala de 8.000l pentru apa curata;
- Pompa de vacuum cu debit de 15.000 l/h actionata hidraulic;
- Pompa de inalta presiune de 35 barri;
- Tambur pentru furtun cu lungimea de 80m, diametru de 1/2";
- Magazie laterala pentru depozitare tuburi de absorbtie;

In perioada in care nu sunt utilizate, autospeciile sunt parcate intr-un spatiu inchiriat in baza contractului incheiat cu S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A.



2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

În scopul întreținerii rețelelor de canalizare, canalelor colectoare și de drenaj se utilizează apă curată.

Autovădanțele utilizează drept combustibil motorină EURO 3 și EURO 4.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apă a rezervoarelor se realizează din punctele Apa Nova sau ale beneficiarului.

Evacuarea apelor uzate vădănjate se realizează în canalizarea urbană, **numai** în punctele de descărcare aprobate de Primăria orașului Popești Leordeni.

Alte reziduuri vădănjate sunt eliminate prin incinerare de către unități autorizate, în baza contractelor încheiate.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfășurată de societate constă în prestarea următoarelor tipuri de servicii :

a) colectare și transport ape uzate menajere, golire rezervoare septice, jgheaburi și puturi de canalizare .

Se colectează prin vădănjare apele uzate menajere și meteorice de la mai mulți utilizatori, se transportă și se deversează în locuri stabilite conform contractelor de deversare anexate. După descărcare mașina se spală la o spălătorie din stația de epurare.

b) Întreținere și curățare rețele de canalizare, canale colectoare și de drenaj

Se aprovizionează autospecială cu apă de alimentare din locuri special amenajate aparținând operatorului local al rețelelor de canalizare. Se curată canalul prin rotirea și deplasare înainte și înapoi pe tronsonul de canalizare de câteva ori a unui furtun concomitent cu introducerea apei sub presiune.

c) Colectarea și transportul altor reziduuri

Se colectează reziduurile prin vădănjare și se transportă la SC STERICYCLE ROMANIA SRL pentru incinerare. După descărcare mașina se spală la o spălătorie aparținând SC VITAL BLUE AQUA SA.

d) Inspectia video a rețelelor de canalizare

Se introduc pe tronșoanele de canalizare dispozitivele care transportă camerele video în vederea inspecției stării gradului de colmatare a canalizării și a stării tehnice a tubulaturii.

e) Întreținerea separatoarelor de hidrocarburi

Curățarea peretilor sau a filtrelor, în funcție de tipul de separator și readucerea lui la starea de funcționare proiectată, inclusiv eliminarea reziduurilor periculoase conform legislației în vigoare.

f) Întreținerea separatoarelor de grasimi

Curățarea peretilor, readucerea lui la starea de funcționare proiectată, inclusiv eliminarea reziduurilor periculoase conform legislației în vigoare.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: nu sunt.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841

E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75



6. *Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați, (compoziție, cantități), producție:* nu este cazul, unitatea nu deține centrală termică proprie.
7. *Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):* conform certificatului constatator. nu sunt.
8. *Programul de funcționare :* 8 h/zi, 5 zile/saptamana, 240 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

2. *Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):* nu sunt.
3. *Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:*
 - în timpul deplasării pe drumurile rutiere, vidanțele au toate dispozitivele de admisie și evacuare închise. Acestea nu se vor încarca peste nivelul admis.
 - este interzisă evacuarea în canalizare a următoarelor categorii de deseuri :
 - ape cu o temperatură mai mare de 40°C;
 - conținutul foselor septice;
 - gunoi menajer;
 - uleiuri uzate și produse inflamabile;
 - grasimi și produse din hidrocarburi;
 - substanțe toxice, agenți patogeni, microbieni, virusi sau paraziti ;
 - lichide corozive, alte produse conform H.G. nr. 351/2005 și H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002;
 - reparațiile și întreținerea autovidanțelor se vor realiza numai în unități specializate.
4. *Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:*

Calitatea apelor uzate evacuate prin vidanțare în rețeaua publică de canalizare va respecta prevederile H.G. nr. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate. Calitatea apelor uzate vidanțate se asigură de către unitățile beneficiare ale serviciului.

Descarcarea vidanțelor se va efectua doar în punctele de descarcare aprobate de operatorul local de canalizare, conform contractului încheiat între parti.

Se vor respecta condițiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/1987, cu mențiunea se consideră că depășesc concentrațiile maxim admisibile acele substanțe al căror miros persistent și dezagreabil este sesizabil olfactiv.

Nivelul de zgomot echivalent exterior se va încadra în limitele prevăzute în STAS 10009/1988.



III. Monitorizarea mediului

1. *Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:* nu este cazul.
2. *Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :* nu este cazul.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. *Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):* nu sunt.
2. *Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):* reziduuri din instalatii locale de preepurare si instalatii de depozitare carburanti – cantitati variabile.
3. *Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):* nu este cazul.
4. *Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):* nu este cazul.
5. *Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:*

Transportul deșeurilor se realizează cu mijloace adecvate naturii deșeurilor transportate, astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător. Se vor respecta prevederile Normelor de salubritate și igienizare a municipiului București aprobate prin HCGMB nr. 120/2010 și ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Se vor respecta prevederile Hotărârii nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. *Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):* nu este cazul.
7. *Monitorizarea gestiunii deșeurilor :* nu este cazul.
8. *Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități :* nu este cazul.
9. *Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):* nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. *Substanțele și preparatele periculoase produse sau refolosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):* nu este cazul.
2. *Modul de gospodărire:*
 - ambalare : nu este cazul
 - transport : nu este cazul
 - depozitare : nu este cazul
 - folosire/comercializare : nu este cazul
3. *Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:* nu este cazul.
4. *Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:* nu este cazul.
5. *Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:* nu este cazul.



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul.
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,
Chim.Simona Mihaela CATRINA



ȘEF SERVICIU Avize, Acorduri, Autorizații,
Ing. Roxana COSTACHE

ÎNTOCMIT,
Ing. Roxana COSTACHE

În atenția posesorului autorizației de mediu :

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1798/2007 al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu și a O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare:

- Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei, titularul având obligația informării în scris a A.P.M. București asupra modificărilor apărute.
- Înainte cu minim 45 de zile de la expirarea prezentei autorizații, titularul activității este obligat să depună la APM București solicitarea în vederea reautorizării.
- Autorizația de mediu se suspendă de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia sau a programului pentru conformare, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

